

Rumores/Eventos Estaduais



Roraima responde por metade da área queimada no Brasil no primeiro semestre

Link: <https://portalamazonia.com/noticias/meio-ambiente/roraima-responde-por-metade-da-area-queimada-no-brasil-no-primeiro-semester>

Data da Detecção: 27/07/2023

Fonte: Portal Amazonia

Entre janeiro e junho deste ano foram queimados 2,15 milhões de hectares no Brasil – área 1% menor em relação ao mesmo semestre de 2022. Na Amazônia, porém, houve um aumento de 14%, em relação ao último ano. Ela foi o bioma com maior área queimada nos primeiros seis meses de 2023: 1,45 milhão de hectares, ou 68% de toda a área queimada no Brasil no primeiro semestre. Em segundo lugar vem o Cerrado, com 639 mil hectares, ou 30% do total – um aumento de 2% em comparação com o mesmo período de 2022. Quase metade da área queimada nos primeiros seis meses de 2023 em todo o país está concentrada em um único Estado da Amazônia: Roraima. Foram 1 milhão de hectares entre janeiro e junho, ou 49% do total. Mato Grosso e Tocantins vêm em seguida, com 258 mil hectares e 254 mil hectares. Juntos, esses três estados respondem por 82% da área queimada total no período. Os municípios de Normandia (RR), Pacaraima (RR), e Boa Vista (RR) foram os que tiveram maior área queimada, todos em Roraima.

Encaminhamentos: Compartilhamento junto às áreas da Vigilância Ambiental e da Rede CIEVS Roraima.

Roraima tem duas investigações de gripe aviária em galinhas

Link: <https://www.folhabv.com.br/agro/roraima-tem-duas-investigacoes-de-gripe-aviaria-em-galinhas/>

Data da Detecção: 28/07/2023

Fonte: Folha Web

O estado de Roraima tem dois casos suspeitos de gripe aviária em investigação. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), as duas suspeitas são em galinhas dos municípios de Mucajaí e Rorainópolis. A plataforma oficial do Mapa mostrou que o estado já teve quatro suspeitas da influenza aviária, sendo as outras duas já descartadas. Com isso, mesmo com as investigações, Roraima ainda não tem foco de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP, vírus H5N1). Das investigações em andamento, ainda há mais três sendo em galinha em Jaguaruna (SC), em galinha em Guaramirim (SC) e em peru em Matozinhos (MG). Quanto aos casos confirmados no Brasil, há 68 casos da doença em aves silvestres e dois focos em produção de subsistência, de criação doméstica.



Encaminhamentos: Compartilhamento junto a Zoonoses e a Rede CIEVS Roraima.

Rumores/Eventos Nacionais



InfoGripe mantém o alerta para SRAG em crianças e adolescentes

Link: <https://www.portalmarcossantos.com.br/2023/07/22/infogripe-mantem-o-alerta-para-srag-em-criancas-e-adolescentes>

Data da Detecção: 25/07/2023

Fonte: Portal Marcos Santos

A Fiocruz divulgou nesta quinta-feira (20/7) um novo Boletim InfoGripe. A atualização mostra sinal moderado de queda de novos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no cenário nacional na maioria das faixas etárias analisadas, exceto nas de crianças pequenas e adolescentes, que apresentam manutenção de um patamar elevado de novas ocorrências semanais de SRAG. Em relação aos estados, o estudo aponta que sete têm sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) e de curto prazo (últimas três semanas) no agregado nacional: Acre, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná e Rondônia. No Acre e Pará, o aumento está concentrado nas crianças e adolescentes. Nos demais, o sinal de crescimento atual é leve e pode estar associado a mera oscilação. Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos como resultado positivo para vírus respiratórios foi de influenza A (8,7%), influenza B (3,8%), vírus sincicial respiratório (38,5%) e Sars-CoV-2/Covid-19 (22,2%). Entre os óbitos, a presença desses mesmos vírus entre os positivos foi de influenza A (15,7%), influenza B (5,2%), vírus sincicial respiratório (13,4%), e Sars-CoV-2/Covid-19 (50,7%).

Encaminhamentos: Compartilhamento junto as áreas da Influenza e da Rede CIEVS Roraima.

Botulismo: mulher ficou tetraplégica após comer molho pesto comprado em feira artesanal

Link: <https://www.metroworldnews.com.br/foco/2023/07/21/botulismo-mulher-ficou-tetraplegica-apos-comer-molho-pesto-comprado-em-feira-artesanal/>

Data da Detecção: 25/07/2023

Fonte: Metro World News



Uma servidora pública do Distrito Federal ficou 10 meses internada na UTI após contrair uma infecção bacteriana através de um molho pesto que havia comprado em uma feira artesanal, que a deixou tetraplégica. Dora Carneiro, de 47 anos, começou a sentir fraqueza extrema no corpo e enrolar a língua em janeiro de 2022 e rapidamente foi levada ao hospital com suspeita de AVC (Acidente Vascular Cerebral). Durante os exames feitos em emergência, ela parou de respirar e teve que ser intubada. Antes de chegar ao diagnóstico final, ela foi tratada como portadora de AVC, pois não conseguia movimentar braços, pernas e não tinha expressões faciais, e Síndrome de Guillan-Barré, doença causada por outra bactéria, que também causa paralisia. O diagnóstico final, de botulismo, só foi dado quando um neurologista percebeu a ausência de reflexo e a pupila dilatada da paciente e sugeriu testar para a doença, cujos registros apontam menos de 10 casos por ano em todo território nacional. A vigilância sanitária foi acionada e recolheu amostras de alimentos da geladeira da paciente, que mora sozinha, e encaminhou para o laboratório do Instituto Adolf Lutz, em São Paulo, que confirmou a contaminação do molho pesto com a toxina botulínica.

Encaminhamentos: Compartilhamento junto às áreas da Vigilância Sanitária, DTHA e da Rede CIEVS Roraima.

Rumores/Eventos Nacionais

Explosões em série matam 8 pessoas no Paraná: o que se sabe: o que se sabe e o que falta esclarecer

Link: <https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2023/07/27/explosoes-em-serie-matam-pessoas-no-pr-o-que-se-sabe-e-o-que-falta-esclarecer.ghml>

Data da Detecção: 27/07/2023

Fonte: g1 PR

Oito pessoas morreram e 11 ficaram feridas após explosões em série em um silo de secagem de grãos da C.Vale, cooperativa agroindustrial de Palotina, no oeste do Paraná, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (26). Nesta quinta-feira (27), uma pessoa continua desaparecida. O local é um grande reservatório onde são armazenados produtos agrícolas. As identidades das vítimas ainda não foram reveladas – tanto as dos feridos, quanto as dos mortos. Também não se sabe se todas as vítimas trabalhavam no mesmo local no momento do acidente. Além disso, ainda não há informações oficiais sobre que tipo de grão estava armazenado no silo. Até a publicação desta reportagem, não havia sido identificada a causa das explosões.



Explosões em cooperativa de Palotina deixam mortos e feridos — Foto: Reprodução/RPC

Encaminhamentos: Compartilhamento junto às áreas da Vigilância Ambiental e da Rede CIEVS Roraima.



Arboviroses - Américas, Cenário Epidemiológico, OMS/OMS

Link: <https://promedmail.org/?lang=pt>

Data da Detecção: 28/07/2023

Fonte: ProMED

Desde o início de 2023, foram registrados surtos de dengue de magnitude significativa na Região das Américas da OMS, com cerca de 3.000.000 casos suspeitos e confirmados de dengue notificados até o momento, superando os 2.800.000 casos de dengue registrados para todo o ano de 2022. Do total de casos de dengue notificados até 1º de julho de 2023 (2.997.097 casos), 45% foram confirmados laboratorialmente e 0,13% foram classificados como dengue grave. O maior número de casos de dengue até o momento em 2023 está no Brasil, Peru e Bolívia. Além disso, foram notificados 1.302 óbitos na Região com Taxa de Letalidade (CFR) de 0,04%, no mesmo período. O maior número de casos graves de dengue foi observado nos seguintes países: Brasil com 1.249 casos, Peru com 701 casos, Colômbia com 683 casos, Bolívia com 591 casos e México com 141 casos. Todos os quatro sorotipos do vírus da dengue (DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4) estão presentes na Região das Américas. Em 2023, até a SE 26 (terminando em 1º de julho), foi detectada a circulação simultânea dos 4 sorotipos no Brasil, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México e Venezuela; enquanto na Argentina, Panamá, Peru e Porto Rico circulam os sorotipos DENV1, DENV2 e DENV3, e na Nicarágua circulam os sorotipos DENV1, DENV3 e DENV4.

Encaminhamentos: Compartilhamento junto a área das Arboviroses e da Rede CIEVS Roraima.

Rumores/Eventos Internacionais



Síndrome de Guillain-Barré- Peru: Associação de Campylobacteriose com suspeita

Link: <https://promedmail.org/>

Data da Detecção: 27/07/2023

Fonte: ProMED

Em 26 de junho de 2023, o Centro Nacional de Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (CDC) do Peru emitiu um alerta epidemiológico devido a um aumento incomum de casos de Síndrome de Guillain-Barré (SGB) em diferentes regiões do país. De acordo com dados históricos (excluindo o surto de 2019), o número médio mensal de casos de GBS registrados é inferior a 20 casos suspeitos por mês em todo o país. No entanto, entre 10 de junho de 2023 e 15 de julho de 2023, 130 casos suspeitos de GBS foram relatados. Desses casos, 44 foram confirmados. Este aumento no número de casos observados é maior do que o esperado. Entre as semanas epidemiológicas 1 e 28 (até 15 de julho de 2023), um total de 231 casos suspeitos de GBS foram notificados no Peru, conforme definido pelo Centro Nacional de Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (CDC) Norma Técnica de Saúde para Vigilância Epidemiológica e Diagnóstico Laboratorial para GBS em 20 dos 24 departamentos do país. Aproximadamente 56% dos casos (130 casos) foram notificados entre as semanas epidemiológicas 23 (10 de junho de 2023) e 28 (15 de julho de 2023). Desde o início de 2023, o maior número de casos de GBS foi registrado em 7 dos 24 departamentos do país: Lima e Callao (75 casos), La Libertad (39), Piura (21), Lambayeque (20), Cajamarca (17), Junín (12) e Cusco (10). Em 15 de julho de 2023, 100 casos foram confirmados como compatíveis com GBS, incluindo 4 mortes (taxa de mortalidade de casos (CFR) 1,7%). A faixa etária mais acometida foram os adultos ≥ 30 anos (158 casos), enquanto as crianças menores de 17 anos representaram 19% dos casos (44 casos). Mais da metade dos casos notificados (133; 57,6%) eram do sexo masculino.

Encaminhamentos: Compartilhamento junto a área da NCPFIT e Rede CIEVS Roraima.

Costa Rica registra surto de hepatite A

Link: <https://outbreaknewstoday.com.translate.google/costa-rica-reports-hepatitis-a-outbreak-46910/? x tr sl=en& x tr tl=pt& x tr hl=pt-BR& x tr pto=sc>

Data da Detecção: 28/07/2023

Fonte: News Desk



De acordo com os últimos dados da Diretoria de Vigilância em Saúde, até o momento foi registrado um surto de casos de hepatite A no Centro Corporativo Internacional (CCI), localizado em San José, registrando um total de 13 pessoas com esse vírus, das quais nove foram confirmados pelo laboratório e quatro estão com resultados pendentes. A hepatite A é uma doença viral transmitida de pessoa para pessoa pela via fecal-oral, sendo que em alguns casos, como em crianças menores de seis anos, é comum que a infecção causada sem sintomas ou com sintomas muito leves. O período de incubação desta doença é em média de 14 a 28 dias. Os principais sintomas são amarelecimento da pele (icterícia), náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal.

Encaminhamentos: Compartilhamento junto a área das Hepatites e da Rede CIEVS Roraima.