

## Violência/Lesão Autoprovocada e Mortalidade por suicídio em Roraima -2019 a 2024\*

Este informe tem como objetivo descrever o comportamento do agravo e o perfil da mortalidade por suicídio em Roraima no período de 2019 a agosto de 2024.

A violência/lesão autoprovocada/auto infligida compreende ideação suicida, autoagressões, tentativas de suicídio e suicídios (consumado). É de notificação compulsória em todo território nacional e deve ser registrada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Todos os profissionais de saúde no exercício da profissão têm o dever de notificar. Os óbitos por suicídio são registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

### Situação Epidemiológica no Mundo

Segundo o Diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Dr Jarbas Barbosa, “O suicídio é uma preocupação significativa de saúde pública para a região”, pois a cada ano quase 100 mil mortes são registradas nas Américas.

Embora possa afetar pessoas de qualquer idade, em 2019 o suicídio foi a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo.

As mulheres têm maior probabilidade de tentar o suicídio, mas os homens têm maior probabilidade de concluir o ato: para cada mulher que morre por suicídio na região, são registradas 3,5 mortes de homens por suicídio. Além disso, as evidências disponíveis indicam um impacto desproporcional do suicídio entre grupos em situação de vulnerabilidade, como populações indígenas e pessoas LGBTQI+.

Enquanto a maior parte dos suicídios ocorre em países de baixa e média renda, os países ricos apresentam a maior taxa (10,9 por 100 mil habitantes). Nos últimos 20 anos, as taxas reduziram em 36% — a única região onde houve aumento foi a das Américas, com 17% no mesmo período.

Embora alguns países tenham colocado a prevenção do suicídio no topo de suas agendas, muitos permanecem não comprometidos. Atualmente, apenas 38 países são conhecidos por terem uma estratégia nacional de prevenção do suicídio. É necessária uma aceleração significativa na redução de suicídios para cumprir a meta dos ODS de uma redução de um terço na taxa global de suicídio até 2030.

### Situação Epidemiológica no Brasil

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde e ambiente, de 6 de fevereiro de 2024, apresenta o panorama dos suicídios e lesões autoprovocadas no Brasil de 2010 a 2021, onde afirma que “embora o Brasil não apresente taxas elevadas de suicídio em um contexto global, é preocupante a tendência crescente de mortalidade por essa causa no país”.

O crescimento médio anual das Taxas de suicídio entre os anos de 2000 a 2018, foi de 1,4%. Entretanto, foi observado que a partir de 2014 a tendência de aumento se acentuou, registrando um incremento de 3,2% ao ano.

O ano de 2021, o Brasil contabilizou 15.507 suicídios. Destes, 77,8% (n=12.064) ocorreram no sexo masculino. A taxa de mortalidade por suicídio em homens no ano de 2021, alcançou 11,9 óbitos/100 mil habitantes. Foi a 3ª causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos de idade, e, 4ª causa de morte entre jovens de 20 a 29 anos.

Na estratificação da mortalidade por região do Brasil, no ano de 2021, a região sul do apresentou a maior Taxa de mortalidade por suicídio com 11,22 óbitos/100 mil hab., seguida da região norte com uma taxa de 6,97 óbitos/100 mil hab. e pela região nordeste com uma taxa de 6,80 óbitos/100 mil hab. Quando comparamos as taxas de mortalidade por suicídio entre o alcançado em 2010 e o alcançado em 2021, o maior crescimento foi registrado no estado do Pará, com 72%: no ano de 2010 a taxa de mortalidade por suicídio foi de 2,86 óbitos/100 mil hab., e enquanto que em 2021, a taxa alcançou 4,92 óbitos/100 mil hab.

Quanto as notificações por violência autoprovocada, no ano de 2021, foram notificados no Sistema de Informações de agravos de Notificação (Sinan) 114.159 casos de violência autoprovocada, dos quais 70,3% ocorreram no sexo feminino, sendo os maiores percentuais de adolescentes de 5 a 14 anos (11%) e de 15 a 19 anos (23,2%) entre as mulheres.


O Boletim Epidemiológico 4, volume 55 | 6 de fevereiro de 2024, “Panorama dos Suicídios e lesões autoprovocadas no Brasil de 2010 a 2021 pode ser acessado através do <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2024/boletim-epidemiologico-volume-55-no-04.pdf/view>

## INFORME EPIDEMIOLÓGICO 01/2024 DESCRITIVO DO ESTADO DE RORAIMA SETEMBRO/2024

## Situação Epidemiológica de Roraima

No ano de 2023, foram registradas no Sinan, 2.707 notificações de violência interpessoal/autoprovocada em residentes de Roraima, das quais 30,22% (n=818) foram de lesão autoprovocada. De janeiro a agosto de 2024, já foram registradas 1.527 notificações de violência, e 442 destas notificações correspondem a lesão autoprovocada. Quando avaliamos os últimos 5 anos, 2019 a 2023, o percentual de representatividade das lesões autoprovocadas entre todas as notificações de violência, vem se mantendo em 30% (figura 1).

**Figura 1-** Notificações de violência interpessoal/autoprovocada registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, de residentes do estado de Roraima, de 2019 a agosto de 2024\*, Roraima-2024.



Fonte: SINAN/DVE/CGVS/SESAU-RR (acesso em 13/09/2024) \* dados parciais.

Observamos que no ano de 2020, ano do início da pandemia da COVID-19, houve uma redução no número de notificações de lesões autoprovocadas em 39,9% em relação ao número registrado no ano de 2019, o que pode ser relacionado às condições de acesso aos serviços de saúde. Porém nos anos seguintes houve um aumento progressivo no registro da ocorrência das lesões autoprovocadas retomando aos números dos anos anteriores, demonstrando a manutenção do perfil epidemiológico e a necessidade de implementação de políticas estaduais para redução desta taxa.

Na figura 2, é apresentado o número de notificações inseridas no Sinan como violência autoprovocada, 2019 a 2024, segundo faixa etária e sexo. Observamos que há o registro de 15 casos na faixa etária menor de 5 anos, que serão desconsiderados para a descrição do perfil sociodemográfico dos casos de lesão autoprovocada, mas que deverão ser melhor investigadas pelas vigilâncias municipais e estadual, pois o conhecimento sobre a lesão autoprovocada e o suicídio em crianças ainda é muito incipiente.

A faixa etária predominante em todo o período avaliado foi a de 20 a 34 anos, representando 48,9% (n=1.603) de todos os casos notificados, seguida da faixa etária de 15 a 19 anos com 26% (n=880) e da faixa etária de 35 a 49 anos com 19% (n=629). Em relação ao sexo, o sexo feminino foi responsável por 75% (n=2.460) das notificações de lesão autoprovocada.

**Figura 2-** Notificações de violência/lesão autoprovocada registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, de residentes do estado de Roraima segundo faixa etária e sexo, de 2019 a agosto de 2024\*, Roraima-2024


| Fx Etaria<br>SINAN | ano da notificação |     |      |     |      |     |      |     |      |     | Total |     |      |      |
|--------------------|--------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|------|
|                    | 2019               |     | 2020 |     | 2021 |     | 2022 |     | 2023 |     |       |     | 2024 |      |
|                    | F                  | M   | F    | M   | F    | M   | F    | M   | F    | M   | F     | M   |      |      |
| menor de 1 ano     | 4                  | 0   | 0    | 0   | 1    | 1   | 2    | 0   | 3    | 0   | 0     | 0   | 10   | 1    |
| 1 a 4 anos         | 0                  | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 1    | 0   | 1    | 1   | 0     | 1   | 2    | 2    |
| 5 a 9 anos         | 1                  | 4   | 1    | 1   | 1    | 3   | 1    | 0   | 4    | 0   | 0     | 0   | 8    | 8    |
| 10 a 14 anos       | 41                 | 8   | 19   | 7   | 26   | 2   | 50   | 5   | 60   | 18  | 32    | 4   | 228  | 44   |
| 15 a 19 anos       | 155                | 40  | 80   | 32  | 97   | 33  | 119  | 42  | 115  | 61  | 59    | 47  | 625  | 255  |
| 20 a 34 anos       | 200                | 115 | 121  | 63  | 165  | 75  | 197  | 111 | 242  | 118 | 133   | 63  | 1058 | 545  |
| 35 a 49 anos       | 77                 | 26  | 52   | 23  | 69   | 18  | 77   | 38  | 115  | 49  | 52    | 33  | 442  | 187  |
| 50 a 64 anos       | 20                 | 6   | 12   | 5   | 12   | 12  | 13   | 11  | 19   | 11  | 8     | 6   | 84   | 51   |
| 65 a 79 anos       | 5                  | 3   | 1    | 4   | 2    | 3   | 4    | 4   | 2    | 4   | 0     | 3   | 14   | 21   |
| 80 anos e mais     | 0                  | 0   | 0    | 0   | 0    | 1   | 0    | 1   | 0    | 0   | 1     | 1   | 1    | 3    |
| Total              | 503                | 202 | 286  | 135 | 373  | 148 | 464  | 212 | 561  | 262 | 285   | 158 | 2472 | 1117 |

Fonte: SINAN/DVE/CGVS/SESAU-RR (acesso em 13/09/2024) \* dados parciais

## INFORME EPIDEMIOLÓGICO 01/2024 DESCRITIVO DO ESTADO DE RORAIMA SETEMBRO/2024

Em Roraima, avaliando a série histórica da lesão autoprovocada, a razão de ocorrência entre mulheres é duas vezes maior que a ocorrência entre os homens (figura 3), acompanhando o mesmo perfil do Brasil no ano de 2021.

**Figura 3-** Notificações de violência/lesão autoprovocada segundo sexo, de 2019 a agosto de 2024\*, Roraima-2024



Fonte: SINAN/DVE/CGVS/SESAU-RR (acesso em 13/09/2024) \* dados parciais

No período avaliado, todos os municípios registraram casos de violência interpessoal/lesão autoprovocada, em residentes, conforme a figura 4. Quanto a raça, temos o predomínio da parda, seguida da raça indígena, que tem mostrado tendência de crescimento a cada ano, fator que deve ser monitorado visando identificar o que tem levado a essa mudança de comportamento.

**Figura 4-** Notificações de violência/lesão autoprovocada segundo município de residência do caso, de 2019 a agosto de 2024\*, Roraima-2024

| Município de residência | ano da notificação |      |      |      |      |      | Total |
|-------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|-------|
|                         | 2019               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |       |
| Alto Alegre             | 16                 | 15   | 12   | 28   | 41   | 4    | 116   |
| Amajari                 | 2                  | 3    | 4    | 5    | 10   | 5    | 29    |
| Boa Vista               | 463                | 287  | 324  | 458  | 597  | 388  | 2517  |
| Bonfim                  | 16                 | 21   | 32   | 13   | 25   | 17   | 124   |
| Cantá                   | 6                  | 8    | 7    | 32   | 29   | 11   | 93    |
| Caracarái               | 66                 | 11   | 9    | 20   | 15   | 10   | 131   |
| Caroebe                 | 6                  | 1    | 1    | 5    | 9    | 3    | 25    |
| Iracema                 | 7                  | 1    | 0    | 6    | 3    | 2    | 19    |
| Mucajá                  | 28                 | 14   | 34   | 34   | 17   | 8    | 135   |
| Normandia               | 1                  | 4    | 3    | 13   | 12   | 15   | 48    |
| Pacaraima               | 5                  | 3    | 2    | 2    | 16   | 16   | 44    |
| Rorainópolis            | 74                 | 39   | 76   | 43   | 13   | 10   | 255   |
| São João da Baliza      | 6                  | 3    | 6    | 7    | 11   | 3    | 36    |
| São Luiz                | 3                  | 3    | 0    | 1    | 8    | 4    | 19    |
| Uiramutã                | 2                  | 8    | 9    | 6    | 12   | 5    | 42    |
| Total                   | 701                | 421  | 519  | 673  | 818  | 502  | 3634  |

Fonte: SINAN/DVE/CGVS/SESAU-RR (acesso em 13/09/2024) \* dados parciais

**Figura 5-** Notificações de violência/lesão autoprovocada segundo ano da notificação e raça da vítima, de 2019 a agosto de 2024\*, Roraima-2024

| Ano da Notificação | raça       |        |       |         |       |          | Total |
|--------------------|------------|--------|-------|---------|-------|----------|-------|
|                    | Ign/Branco | Branca | Preta | Amarela | Parda | Indígena |       |
| 2019               | 5          | 46     | 10    | 1       | 618   | 21       | 701   |
| 2020               | 18         | 28     | 8     | 0       | 339   | 28       | 421   |
| 2021               | 23         | 47     | 8     | 1       | 393   | 47       | 519   |
| 2022               | 19         | 51     | 9     | 0       | 521   | 73       | 673   |
| 2023               | 2          | 65     | 11    | 1       | 623   | 116      | 818   |
| 2024               | 0          | 25     | 3     | 2       | 412   | 60       | 502   |
| Total              | 67         | 262    | 49    | 5       | 2906  | 345      | 3634  |

Fonte: SINAN/DVE/CGVS/SESAU-RR (acesso em 13/09/2024) \* dados parciais

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO 01/2024 DESCRITIVO DO ESTADO DE RORAIMA SETEMBRO/2024**

Uma informação importante da notificação de violência interpessoal/autoprovocada, é se a “lesão já ocorreu outras vezes”, pois uma característica essencial da autoagressão (não suicida) “é o comportamento repetido do próprio indivíduo de infligir lesões à superfície do seu corpo” (APA,2014). No período de 2019 a 2024\*, em 45% das notificações de lesão autoprovocada, o evento já havia ocorrido outras vezes (figura 6) e, em 25% das notificações, essa informação está em branco, e/ou, é ignorada (percentual muito alto, e que precisa ser melhor acompanhado pela vigilância municipal e estadual). A identificação precoce da lesão autoprovocada (tentativa de suicídio ou a autoagressão), permitirá a adoção de condutas integradas entre a família e os serviços de saúde, como também o desenvolvimento de políticas públicas para redução de riscos para o ato suicida.

O meio de agressão mais utilizado na lesão autoprovocada, foi o “Envenenamento/intoxicação” com 53% dos casos em todo o período avaliado (figura 7). As mulheres costumam tentar autoextermínio por métodos menos agressivos, como o abuso de medicamentos (ANJOS, *et al.*,2021). Na avaliação das fichas de notificação por intoxicação exógena, relacionando o campo “circunstância da exposição/contaminação - Tentativa de suicídio”, temos como o grupo de agente tóxico predominante utilizado o de medicamentos, com 82% de todas as notificações registradas como tentativa de suicídio, sendo 78% em mulheres, no período de 2019 a 2024\*, figura 8. É necessário o desenvolvimento de campanhas de conscientização sobre a prescrição de psicoativos e uso racional dos medicamentos de forma contínua.

A residência das vítimas é o local onde é registrado o maior número de ocorrências, sendo um local esperado devido ao meio de agressão mais utilizado.

**Figura 6-** Proporção de notificação de violência autoprovocada com mais de uma ocorrência, entre todas as notificações de lesão autoprovocada, segundo ano da notificação, de 2019 a agosto de 2024\*, Roraima-2024

| Indicador                                                                                                                                 | ano da notificação |              |              |              |              |              | Total        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                           | 2019               | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |              |
| Notificações de Violência autoprovocada                                                                                                   | 701                | 421          | 519          | 673          | 818          | 442          | 3574         |
| Se a lesão autoprovocada já ocorreu outras vezes                                                                                          | 288                | 181          | 230          | 325          | 397          | 221          | 1642         |
| <b>Proporção de notificação de violência autoprovocada com mais de uma ocorrência, entre todas as notificações de lesão autoprovocada</b> | <b>41,08</b>       | <b>42,99</b> | <b>44,32</b> | <b>48,29</b> | <b>48,53</b> | <b>50,00</b> | <b>45,94</b> |

Fonte: SINAN/DVE/CGVS/SESAU-RR (acesso em 13/09/2024) \* dados parciais

**Figura 7-** Notificações de violência/lesão autoprovocada e o meio de agressão utilizado, segundo ano da notificação, de 2019 a agosto de 2024\*, Roraima-2024

| Município de Residência | Meio de agressão utilizado |                    |                         |               |                            |              |            | Total       |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------|-------------|
|                         | Enforcamento               | Objeto contundente | objeto perfuro cortante | Objeto quente | Envenenamento /Intoxicação | Arma de fogo | outros     |             |
| Alto Alegre             | 20                         | 2                  | 45                      | 1             | 33                         | 1            | 0          | 102         |
| Amajari                 | 5                          | 1                  | 3                       | 0             | 4                          | 6            | 5          | 24          |
| Boa Vista               | 251                        | 17                 | 510                     | 4             | 1211                       | 3            | 51         | 2047        |
| Bonfim                  | 37                         | 4                  | 16                      | 0             | 29                         | 2            | 4          | 92          |
| Cantá                   | 31                         | 2                  | 12                      | 0             | 32                         | 0            | 3          | 80          |
| Caracarái               | 24                         | 1                  | 36                      | 0             | 38                         | 0            | 3          | 102         |
| Caroebe                 | 4                          | 1                  | 3                       | 0             | 12                         | 0            | 0          | 20          |
| Iracema                 | 3                          | 0                  | 1                       | 0             | 5                          | 0            | 0          | 9           |
| Mucajaí                 | 13                         | 4                  | 25                      | 0             | 44                         | 1            | 0          | 87          |
| Normandia               | 14                         | 2                  | 5                       | 0             | 6                          | 2            | 0          | 29          |
| Pacaraima               | 9                          | 3                  | 4                       | 1             | 7                          | 0            | 0          | 24          |
| Rorainópolis            | 24                         | 3                  | 55                      | 3             | 87                         | 1            | 44         | 217         |
| SJ da Baliza            | 2                          | 0                  | 3                       | 0             | 20                         | 0            | 1          | 26          |
| São Luiz                | 1                          | 0                  | 4                       | 0             | 9                          | 0            | 0          | 14          |
| Uiramutã                | 10                         | 2                  | 10                      | 0             | 1                          | 0            | 2          | 25          |
| <b>Total</b>            | <b>448</b>                 | <b>42</b>          | <b>732</b>              | <b>9</b>      | <b>1538</b>                | <b>16</b>    | <b>113</b> | <b>2898</b> |

Fonte: SINAN/DVE/CGVS/SESAU-RR (acesso em 13/09/2024) \* dados parciais

## INFORME EPIDEMIOLÓGICO 01/2024 DESCRITIVO DO ESTADO DE RORAIMA SETEMBRO/2024

**Figura 8-** Notificações de intoxicação exógena, com a circunstância da exposição/contaminação - tentativa de suicídio, segundo grupo de agente tóxico utilizado, de 2019 a agosto de 2024\*, Roraima-2024

| Município de Residência | Ign/ Branco | Medicamento | Agrotóxico agrícola | Agrotóxico doméstico | Grupo do Agente Tóxico   |           |                   |                      |           |               |                 |                   |           | Total       |
|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
|                         |             |             |                     |                      | Agrotóxico saúde pública | Raticida  | Prod. veterinário | Prod. uso domiciliar | Cosmético | Prod. químico | Drogas de abuso | Alimento e bebida | Outro     |             |
| Alto Alegre             | 0           | 18          | 2                   | 0                    | 1                        | 1         | 0                 | 0                    | 0         | 0             | 1               | 0                 | 0         | 23          |
| Amajari                 | 0           | 1           | 1                   | 0                    | 0                        | 0         | 0                 | 0                    | 0         | 0             | 0               | 0                 | 0         | 2           |
| Boa Vista               | 15          | 1015        | 7                   | 17                   | 0                        | 78        | 3                 | 34                   | 5         | 9             | 10              | 3                 | 11        | 1207        |
| Bonfim                  | 1           | 7           | 3                   | 0                    | 0                        | 0         | 1                 | 1                    | 0         | 0             | 0               | 1                 | 1         | 15          |
| Cantá                   | 0           | 19          | 2                   | 0                    | 0                        | 3         | 0                 | 0                    | 0         | 0             | 0               | 0                 | 0         | 24          |
| Caracaraí               | 0           | 24          | 0                   | 0                    | 0                        | 1         | 0                 | 0                    | 0         | 0             | 1               | 0                 | 0         | 26          |
| Caroebe                 | 0           | 4           | 2                   | 0                    | 0                        | 2         | 0                 | 0                    | 0         | 0             | 0               | 0                 | 0         | 8           |
| Iracema                 | 0           | 4           | 0                   | 1                    | 0                        | 0         | 0                 | 0                    | 0         | 0             | 0               | 0                 | 0         | 5           |
| Mucajá                  | 3           | 39          | 3                   | 1                    | 0                        | 3         | 0                 | 2                    | 0         | 0             | 0               | 0                 | 2         | 53          |
| Normandia               | 0           | 2           | 0                   | 2                    | 0                        | 0         | 0                 | 0                    | 0         | 0             | 0               | 0                 | 1         | 5           |
| Pacaraima               | 0           | 6           | 0                   | 2                    | 0                        | 0         | 0                 | 0                    | 0         | 0             | 0               | 0                 | 0         | 8           |
| Rorainópolis            | 0           | 43          | 0                   | 1                    | 0                        | 3         | 0                 | 7                    | 0         | 1             | 1               | 2                 | 0         | 58          |
| SJ da Baliza            | 1           | 4           | 0                   | 1                    | 0                        | 1         | 0                 | 0                    | 0         | 0             | 0               | 0                 | 0         | 7           |
| São Luiz                | 1           | 5           | 1                   | 0                    | 0                        | 0         | 1                 | 0                    | 0         | 0             | 0               | 0                 | 0         | 8           |
| Uiramutã                | 0           | 0           | 0                   | 0                    | 0                        | 0         | 0                 | 0                    | 0         | 0             | 0               | 0                 | 0         | 0           |
| <b>Total</b>            | <b>21</b>   | <b>1191</b> | <b>21</b>           | <b>25</b>            | <b>1</b>                 | <b>92</b> | <b>5</b>          | <b>44</b>            | <b>5</b>  | <b>10</b>     | <b>13</b>       | <b>6</b>          | <b>15</b> | <b>1449</b> |

Fonte: SINAN/DVE/CGVS/SESAU-RR (acesso em 13/09/2024) \* dados parciais

Na figura 9, é apresentado o número de óbitos por suicídio segundo o município de residência da vítima no período de 2019 a 2024. Observamos que em 2021, o número de óbitos por suicídio foi o mais alto em todo o período avaliado, com 72 óbitos registrados. Não há como estabelecer uma relação causal entre o aumento no número de óbitos por suicídio no ano de 2021 em Roraima e a pandemia da COVID-19, porém um estudo realizado pela Fiocruz e publicado em agosto de 2022, avaliou o comportamento do suicídio no Brasil em 2020, onde os autores mostraram parte dos efeitos indiretos associado à primeira onda da pandemia de Covid-19 sobre as mortes por suicídio, com aumento significativo nas regiões norte e nordeste, socialmente mais vulneráveis.

**Figura 9-** Número de óbitos por suicídio registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), segundo o município de residência do falecido, no período de 2019 a agosto de 2024\*, Roraima-2024

| Município      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | Total      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Alto Alegre    | 1         | 4         | 4         | 1         | 2         | 1         | 13         |
| Amajari        | 5         | 5         | 7         | 6         | 9         | 3         | 35         |
| Boa Vista      | 30        | 36        | 37        | 35        | 29        | 18        | 185        |
| Bonfim         | 1         | 2         | 6         | 0         | 3         | 2         | 14         |
| Cantá          | 0         | 4         | 2         | 3         | 4         | 0         | 13         |
| Caracaraí      | 3         | 1         | 1         | 1         | 3         | 2         | 11         |
| Caroebe        | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1          |
| Iracema        | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1          |
| Mucajá         | 3         | 2         | 0         | 0         | 1         | 0         | 6          |
| Normandia      | 1         | 0         | 2         | 6         | 6         | 2         | 17         |
| Pacaraima      | 4         | 0         | 3         | 1         | 1         | 0         | 9          |
| Rorainópolis   | 0         | 2         | 4         | 0         | 1         | 3         | 10         |
| S.J da Baliza  | 3         | 0         | 1         | 0         | 0         | 2         | 6          |
| São Luiz       | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 2          |
| Uiramutã       | 1         | 0         | 3         | 2         | 2         | 0         | 8          |
| <b>RORAIMA</b> | <b>52</b> | <b>56</b> | <b>72</b> | <b>55</b> | <b>62</b> | <b>34</b> | <b>331</b> |

Fonte: SIM/TABWIN/NSIS/DVE/CGVS/SESAU/RR (acesso em 13/09/2024) \*dados parciais

Os óbitos por suicídio em relação a raça/cor registrados no período de 2019 a 2024\*, foram mais prevalentes entre os pardos, com 196 óbitos, seguido dos indígenas com 90 óbitos e da raça branca com 36 óbitos, figura 10. Destacamos que os municípios onde a população indígena tem grande representatividade, como os municípios de Alto Alegre, Amajari, Normandia e Uiramutã, o percentual de óbitos por suicídio entre os indígenas chega a representar mais de 50% entre todos os óbitos registrados no período. Isso é mais um alerta para as autoridades de saúde que devem buscar identificar os principais fatores sócio culturais que podem estar contribuindo para esses

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Rua: Dr. Arnaldo Brandão nº 283 – São Francisco – CEP 69305-080 – Boa Vista – RR. E-mail: dve.cgvs@saude.rr.gov.br

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO 01/2024 DESCRITIVO DO ESTADO DE RORAIMA SETEMBRO/2024**

óbitos, uma vez que a investigação é frágil nessa população, principalmente por conta do acesso aos familiares. Diversos fatores de risco para o suicídio entre indígenas têm sido apontados na literatura, incluindo o consumo abusivo de álcool e drogas, as mudanças socioculturais decorrentes do contato com a sociedade não indígena, com abandono das tradições e decorrente da fragilização cultural, o enfraquecimento de laços familiares e comunitários, a falta de acesso à educação e ao trabalho, o confinamento territorial, entre outros

**Figura 10-** Número de óbitos por suicídio registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), segundo o município de residência do falecido e raça/cor, no período de 2019 a agosto de 2024\*, Roraima-2024

| Município      | Branca    | Preta    | Parda      | Indígena  | Não Informado | Total      |
|----------------|-----------|----------|------------|-----------|---------------|------------|
| Alto Alegre    | 0         | 0        | 5          | 8         | 0             | 13         |
| Amajari        | 1         | 0        | 2          | 32        | 0             | 35         |
| Boa Vista      | 31        | 3        | 141        | 7         | 3             | 185        |
| Bonfim         | 0         | 0        | 4          | 10        | 0             | 14         |
| Cantá          | 0         | 0        | 7          | 6         | 0             | 13         |
| Caracaraí      | 1         | 0        | 10         | 0         | 0             | 11         |
| Caroebe        | 0         | 0        | 0          | 1         | 0             | 1          |
| Iracema        | 0         | 0        | 1          | 0         | 0             | 1          |
| Mucajá         | 1         | 0        | 5          | 0         | 0             | 6          |
| Normandia      | 0         | 0        | 3          | 14        | 0             | 17         |
| Pacaraima      | 0         | 0        | 4          | 5         | 0             | 9          |
| Rorainópolis   | 1         | 2        | 7          | 0         | 0             | 10         |
| SJ da Baliza   | 0         | 1        | 5          | 0         | 0             | 6          |
| São Luiz       | 0         | 0        | 1          | 1         | 0             | 2          |
| Uiramutã       | 1         | 0        | 1          | 6         | 0             | 8          |
| <b>RORAIMA</b> | <b>36</b> | <b>6</b> | <b>196</b> | <b>90</b> | <b>3</b>      | <b>331</b> |

Fonte: SIM/TABWIN/NSIS/DVE/CGVS/SESAU/RR (acesso em 13/09/2024) \*dados parciais

Na distribuição por sexo, dos óbitos por suicídio, observamos que a razão entre o sexo masculino e o sexo feminino em efetivar o ato suicida é quase três vezes maior entre os homens do que entre as mulheres: no período de 2019 a 2024\*, para cada óbito por suicídio 2,84 ocorreram em homens (figura 11). Na faixa etária de 70 a 79 anos, a razão é de 6 vezes maior.

**Figura 11-** Número de óbitos por suicídio registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e a Razão entre homens e mulheres, segundo sexo, no período de 2019 a agosto de 2024\*, Roraima-2024

| Faixa Etária (em anos) | Masculino  | Feminino  | Total      | Razão H/M   |
|------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 05 a 09                | 1          | 0         | 1          | 1,00        |
| 10 a 14                | 7          | 15        | 22         | 0,47        |
| 15 a 19                | 34         | 22        | 56         | 1,55        |
| 20 a 29                | 78         | 18        | 96         | 4,33        |
| 30 a 39                | 57         | 13        | 70         | 4,38        |
| 40 a 49                | 27         | 8         | 35         | 3,38        |
| 50 a 59                | 21         | 5         | 26         | 4,20        |
| 60 a 69                | 11         | 4         | 15         | 2,75        |
| 70 a 79                | 6          | 1         | 7          | 6,00        |
| 80 e mais              | 3          | 0         | 3          | 3,00        |
| <b>Total</b>           | <b>245</b> | <b>86</b> | <b>331</b> | <b>2,85</b> |

Fonte: SIM/TABWIN/NSIS/DVE/CGVS/SESAU/RR (acesso em 13/09/2024) \*dados parciais

Quanto a faixa etária, observamos que o risco maior de efetivação do suicídio em Roraima ocorreu entre a população de 15 a 39 anos, sendo que em alguns anos do período avaliado, como o ano de 2021 (segundo ano da pandemia de Covid-19) a faixa etária de 15 a 19 anos apresentou um risco superior entre as faixas etárias (figura 12).

A lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação (X-70) foi o mecanismo mais utilizado para efetivação do ato suicida: 88% dos óbitos por suicídio entre todos os suicídios registrados no período, foram por enforcamento; destes 77% do sexo masculino e 69% na faixa etária de 15 a 49 anos. Nas mulheres o mecanismo de Autointoxicação por e exposição, intencional, a outras drogas, medicamentos e substâncias biológicas, pesticidas e outros fármacos foi a segunda causa de óbitos por suicídio (20%), seguindo o padrão da tentativa de suicídio.

## INFORME EPIDEMIOLÓGICO 01/2024 DESCRITIVO DO ESTADO DE RORAIMA SETEMBRO/2024

**Figura 12-** Número de óbitos por suicídio registrados no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Taxa de incidência/ 100 mil habitantes, segundo faixa etária, no período de 2019 a agosto de 2024\*, Roraima-2024

| Faixa Etária (anos) | ano do óbito |                |                               |              |                |                               |              |                |                               |              |                |                               |              |                |                               |              |                |                               |
|---------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|
|                     | 2019         |                |                               | 2020         |                |                               | 2021         |                |                               | 2022         |                |                               | 2023         |                |                               | 2024         |                |                               |
|                     | nº de óbitos | Pop residente  | Tx de incidência/ 100 mil hab | nº de óbitos | Pop residente  | Tx de incidência/ 100 mil hab | nº de óbitos | Pop residente  | Tx de incidência/ 100 mil hab | nº de óbitos | Pop residente  | Tx de incidência/ 100 mil hab | nº de óbitos | Pop residente  | Tx de incidência/ 100 mil hab | nº de óbitos | Pop residente  | Tx de incidência/ 100 mil hab |
| 5 a 9               | 0            | 59.936         | 0                             | 0            | 62.038         | 0                             | 1            | 63.475         | 1,58                          | 0            | 65.000         | 0,00                          | 0            | 67.205         | 0,00                          | 0            | 70.296         | 0,00                          |
| 10 a 14             | 3            | 58.870         | 5,10                          | 5            | 59.195         | 8,45                          | 3            | 59.516         | 5,04                          | 7            | 60.619         | 11,55                         | 2            | 62.094         | 3,22                          | 2            | 63.767         | 3,14                          |
| 15 a 19             | 17           | 60.186         | 28,25                         | 5            | 60.577         | 8,25                          | 17           | 60.330         | 28,18                         | 9            | 60.378         | 14,91                         | 4            | 60.932         | 6,56                          | 4            | 61.466         | 6,51                          |
| 20 a 29             | 7            | 113.495        | 6,17                          | 18           | 117.747        | 15,29                         | 20           | 119.626        | 16,72                         | 18           | 122.261        | 14,72                         | 25           | 125.300        | 19,95                         | 8            | 127.908        | 6,25                          |
| 30 a 39             | 15           | 97.818         | 15,33                         | 11           | 101.511        | 10,84                         | 13           | 103.420        | 12,57                         | 10           | 106.424        | 9,40                          | 11           | 110.389        | 9,96                          | 10           | 114.390        | 8,74                          |
| 40 a 49             | 6            | 70.609         | 8,50                          | 8            | 74.846         | 10,69                         | 8            | 78.169         | 10,23                         | 4            | 82.114         | 4,87                          | 2            | 86.590         | 2,31                          | 7            | 91.059         | 7,69                          |
| 50 a 59             | 3            | 47.256         | 6,35                          | 4            | 49.564         | 8,07                          | 5            | 51.327         | 9,74                          | 4            | 53.463         | 7,48                          | 8            | 56.050         | 14,27                         | 2            | 58.704         | 3,41                          |
| 60 a 69             | 1            | 27.533         | 3,63                          | 1            | 29.245         | 3,42                          | 5            | 30.636         | 16,32                         | 2            | 32.246         | 6,20                          | 5            | 34.163         | 14,64                         | 1            | 36.162         | 2,77                          |
| 70 a 79             | 0            | 11.939         | 0,00                          | 3            | 12.828         | 23,39                         | 0            | 13.603         | 0,00                          | 0            | 14.559         | 0,00                          | 4            | 15.700         | 25,48                         | 0            | 16.922         | 0,00                          |
| 80 e mai            | 0            | 4.695          | 0,00                          | 1            | 4.924          | 20,31                         | 0            | 5.051          | 0,00                          | 1            | 5.255          | 19,03                         | 1            | 5.571          | 17,95                         | 0            | 5.936          | 0,00                          |
| <b>Total</b>        | <b>52</b>    | <b>552.337</b> | <b>9,41</b>                   | <b>56</b>    | <b>572.475</b> | <b>9,78</b>                   | <b>72</b>    | <b>585.153</b> | <b>12,30</b>                  | <b>55</b>    | <b>602.319</b> | <b>9,13</b>                   | <b>62</b>    | <b>623.994</b> | <b>9,94</b>                   | <b>34</b>    | <b>646.610</b> | <b>5,26</b>                   |

Fonte: SIM/TABWIN/NSIS/DVE/CGVS/SESAU/RR e <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao>

## INFORME EPIDEMIOLÓGICO 01/2024 DESCRITIVO DO ESTADO DE RORAIMA SETEMBRO/2024

**Referências Bibliográficas**

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Boletim Epidemiológico 4: Volume 55 [recurso eletrônico]. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2024/boletim-epidemiologico-volume-55-no-04.pdf/view>. Acesso em 18 de setembro de 2024.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. [A prevenção ao suicídio deve ser uma prioridade: diretor da OPAS - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde \(paho.org\)](https://paho.org). Acesso em 18 de setembro de 2024.

Rio Grande do Sul. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Secretaria da Saúde. Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Informe Epidemiológico DVE/CEVS. [recurso eletrônico]. Disponível em: <https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202309/19110011-informe-epidemiologico-sobre-suicidio-e-lesoes-autoprovocadas.pdf> (saude.rs.gov.br). Acesso em 18 de setembro de 2024.

Goiás. Governo do Estado de Goiás. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Vigilância em Saúde. Gerência de Vigilância Epidemiológica. Boletim Epidemiológico, Volume 21, número 1. [recurso eletrônico]. Disponível em: <https://goias.gov.br/saude/wp-content/uploads/sites/34/boletins/epidemiologicos>.

Brasil. Fundação Osvaldo Cruz. [Excess suicides in Brazil: Inequalities according to age groups and regions during the COVID-19 pandemic - PubMed \(nih.gov\)](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)

**Elaboração:**

Roberta Nogueira Calandrini de Azevedo – Técnica do Departamento de Vigilância Epidemiológica

**Colaboração:**

Rutiléia Paiva e Souza – Técnica do Núcleo de Informações em Saúde do Departamento de Vigilância Epidemiológica