

BOLETIM DE MONITORAMENTO 09/2025

SE01 a SE29/2025

DATA:18/07/2025

Conforme a figura 1, a taxa de incidência da dengue a partir da SE26/25, vem diminuindo, retornando ao canal endêmico.

Isso pode ser explicado pelas intensas e contínuas chuvas que vem ocorrendo nos municípios do estado.

Apesar da redução, o cuidado deve ser mantido pela população, principalmente com a eliminação de potenciais criadouros que são encontrados nos quintais das residências e com o correto descarte do lixo doméstico.

O poder público deve manter as atividades de rotina dos ACE, assim como a regularidade da coleta domiciliar de lixo nos municípios

Na figura 2, a taxa de incidência da dengue, no município de Boa Vista acompanha o comportamento do estado, com 3 semanas consecutivas de redução da incidência, retornando ao canal endêmico.

Entre as Semanas Epidemiológicas (SE) 01 e 29 de 2025, foram registrados 213 casos prováveis de dengue, representando um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram notificados 180 casos.

O município de Boa Vista concentrou 51% (n=1.696) das notificações de casos suspeitos de dengue em nível estadual.

No âmbito municipal, destaca-se o Pronto Atendimento Cosme e Silva como a principal unidade notificadora (figura 3), com 433 casos registrados, seguido pelo Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA), com 151 notificações. Apesar de o município apresentar uma cobertura de Atenção Primária à Saúde (APS) de 112,75%¹, observa-se que a maioria dos casos tem sido notificada em serviços de urgência e emergência, evidenciando uma possível fragilidade na capacidade de detecção precoce e manejo oportuno dos casos no âmbito da atenção básica.

1- <https://relatorioaps.saude.gov.br/cobertura/aps>

ARBOVIROSES

Figura 1 - Diagrama de Controle da Dengue do estado de Roraima – SE01 a SE29 de 2025 - Roraima





Figura 2 -Diagrama de Controle da Dengue do município de Boa Vista - SE01 a SE29 de 2025 – Roraima



Fonte: Sinan On-line (banco de dados atualizado em 18/07/2025). Dados sujeitos à alteração

NÚCLEO ESTADUAL DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE DO ESTADO DE RORAIMA

Rua: Dr. Arnaldo Brandão nº 283 – São Francisco – CEP 69305-080 – Boa Vista – RR. E-mail: ncfad.cgvs@saude.rr.gov.br


BOLETIM DE MONITORAMENTO 09/2025

SE01 a SE29/2025

DATA:18/07/2025

Figura 3- Casos de Dengue notificados nas unidades de saúde do município de Boa Vista - SE01 a SE29 de 2025 – Roraima


■ HGR (n=76)
■ PCCS (n=433)
■ HMINSN (n=3)
■ HCSA (n=151)
■ CASAI Y (n=13)
■ UBS (n=158)
■ Laboratório da Rede Privada (n=38)
■ HCWF (n=4)



A figura 4, apresenta a ocorrência de casos nos municípios do estado: nas últimas 3 semanas os municípios de Amajari, Cantá, Normandia, Pacaraima e Rorainópolis apresentam casos prováveis.

Fonte: Sinan On-line (banco de dados atualizado em 18/07/2025). Dados sujeitos à alteração

Figura 4- Curva epidêmica de casos prováveis de dengue, segundo município de residência e semana epidemiológica dos sintomas - SE01 a SE29 de 2025 – Roraima



Fonte: Sinan On-line (banco de dados atualizado em 18/07/2025). Dados sujeitos à alteração

NÚCLEO ESTADUAL DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE DO ESTADO DE RORAIMA

Rua: Dr. Arnaldo Brandão nº 283 – São Francisco – CEP 69305-080 – Boa Vista – RR. E-mail: ncfad.cgvs@saude.rr.gov.br

BOLETIM DE MONITORAMENTO 09/2025

SE01 a SE29/2025

DATA:18/07/2025

Figura 5 -Taxa de Positividade de exame de Pesquisa ZDC por SE do início dos Sintomas e município de solicitação do exame – SE01 a SE29/2025

UNIDADE TERRITORIAL	VARIÁVEL	SE do início dos sintomas																											Total Geral		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29
ALTO ALEGRE	Amostras Processadas	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AMAJARI	Amostras Processadas	1	0	0	1	3	0	1	0	0	0	2	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
BOA VISTA	Amostras Processadas	10	20	10	27	15	12	34	32	24	13	20	35	18	6	14	14	19	25	28	28	25	35	33	34	18	35	18	9	1	612
	Amostras Positivas	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	3	0	0	0	13	
	% de Positividade	0	5	0	4	0	8	0	0	4	8	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	6	0	9	0	0	0	2	
BONFIM	Amostras Processadas	0	2	0	1	0	1	1	2	1	0	0	3	0	3	1	0	2	1	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0	23	
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CANTA	Amostras Processadas	1	1	0	0	1	1	3	0	0	0	3	2	1	0	2	1	1	1	2	2	6	2	11	8	24	20	8	1	0	102
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CARACARAI	Amostras Processadas	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	3	2	1	7	3	8	3	11	6	7	6	10	3	1	1	3	2	0	82
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	8	0	4	1	1	2	1	0	0	0	0	0	22	
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	43	33	100	0	36	17	14	33	10	0	0	0	0	0	27	
CAROEBE	Amostras Processadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IRACEMA	Amostras Processadas	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MUCAJAI	Amostras Processadas	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	3	1	1	3	5	1	4	3	0	1	0	30
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NORMANDIA	Amostras Processadas	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	1	0	0	0	0	10	
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PACARAIMA	Amostras Processadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	3	1	0	7	6	3	3	2	2	0	0	0	33	
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
RORAINOPOLIS	Amostras Processadas	0	1	1	3	2	2	3	0	3	2	4	7	7	3	5	3	9	7	8	5	12	8	5	14	11	7	9	7	0	148
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	14	13	0	0	0	0	7	9	0	0	0	3	
SJ DA BALIZA	Amostras Processadas	0	2	3	1	1	7	2	2	7	14	3	6	2	4	6	1	3	1	8	16	4	4	6	5	1	0	1	9	0	119
	Amostras Positivas	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	9	
	% de Positividade	0	0	33	0	0	14	50	0	0	7	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	11	0	8	
RORAIMA	Amostras Processadas	13	26	15	36	24	25	48	37	36	29	33	59	35	24	41	23	47	41	61	65	64	64	76	69	61	67	39	29	1	1188
	Amostras Positivas	0	1	1	1	0	2	1	0	1	2	2	1	0	1	5	2	9	1	5	3	2	3	1	3	1	3	0	1	0	52
	% de Positividade	0	4	7	3	0	8	2	0	3	7	6	2	0	4	12	9	19	2	8	5	3	5	1	4	2	4	0	3	0	4

Fonte: GAL/CGVS/SESAU-RR acesso em 17/07/2025. Dados sujeitos à alterações

NÚCLEO ESTADUAL DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE DO ESTADO DE RORAIMA

Rua: Dr. Arnaldo Brandão nº 283 – São Francisco – CEP 69305-080 – Boa Vista – RR. E-mail: ncfad.cgvs@saude.rr.gov.br

BOLETIM DE MONITORAMENTO 09/2025

SE01 a SE29/2025

DATA:18/07/2025

Figura 6-Taxa de Positividade de exame de Sorologia IgM para Dengue por SE do início dos Sintomas e município de solicitação do exame – SE01 a SE26-2025

UNIDADE TERRITORIAL	VARIÁVEL	SE do início dos sintomas																										Total Geral	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		S/INF
ALTO ALEGRE	Amostras Processadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	50
AMAJARI	Amostras Processadas	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	8
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	50	38
BOA VISTA	Amostras Processadas	3	10	9	5	11	8	9	6	9	5	1	7	1	2	4	11	2	6	11	5	3	10	8	8	12	0	12	178
	Amostras Positivas	1	3	2	1	6	4	4	1	4	4	1	4	0	1	3	4	0	3	2	4	2	3	3	4	9	0	5	78
	% de Positividade	33	30	22	20	55	50	44	17	44	80	100	57	0	50	75	36	0	50	18	80	67	30	38	50	75	0	42	44
BONFIM	Amostras Processadas	0	1	0	0	2	2	1	0	1	1	0	2	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	18
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	17
CANTA	Amostras Processadas	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	1	2	13
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	23
CARACARAI	Amostras Processadas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	5	1	2	0	1	3	1	1	1	2	0	0	25
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	1	1	1	0	2	0	0	10
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	50	0	100	33	100	100	0	100	0	0	40
CAROEBE	Amostras Processadas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	50
IRACEMA	Amostras Processadas	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
MUCAJAI	Amostras Processadas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
NORMANDIA	Amostras Processadas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
PACARAIMA	Amostras Processadas	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	2	0	0	13
	Amostras Positivas	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
	% de Positividade	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	38
RORAINOPOLIS	Amostras Processadas	0	0	1	1	2	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	4	3	0	5	2	1	4	4	2	1	3	0	38
	Amostras Positivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	0	0	2	1	1	0	2	0	14
	% de Positividade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	33	0	80	0	0	50	25	50	0	67	0	37
SJ DA BALIZA	Amostras Processadas	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	Amostras Positivas	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	% de Positividade	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
RORAIMA	Amostras Processadas	3	12	12	12	16	11	13	9	13	9	4	12	6	6	8	22	8	13	17	11	10	17	17	13	20	4	17	316
	Amostras Positivas	1	3	2	2	7	4	5	2	5	6	2	6	1	2	3	11	2	4	6	5	3	7	7	5	13	3	6	123
	% de Positividade	33	25	17	17	44	36	38	22	38	67	50	50	17	33	38	50	25	31	35	45	30	41	41	38	65	75	35	39

Fonte: GAL/CGVS/SESAU-RR acesso em 17/07/2025. Dados sujeitos à alterações

NÚCLEO ESTADUAL DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE DO ESTADO DE RORAIMA

Rua: Dr. Arnaldo Brandão nº 283 – São Francisco – CEP 69305-080 – Boa Vista – RR. E-mail: ncfad.cgvs@saude.rr.gov.br

Figura 7 – Sorotipos do vírus da dengue detectados, segundo município de residência do caso, entre as SE01 e a SE25/2025 do início dos sintomas, Roraima

Município de Residência	Sorotipo				Total Gera
	DENV1	DENV2	DENV3	DENV4	
AMAJARI	0	1	0	0	1
BOA VISTA	9	1	2	1	13
CARACARAI	22	0	0	0	22
PACARAIMA	0	2	0	0	2
RORAINOPOLIS	5	0	0	0	5
SAO JOAO DA BALIZA	1	0	7	1	9
Total Geral	37	4	9	2	52

Fonte: GAL/CGVS/SESAU-RR acesso em 17/07/2025. Dados sujeitos à alterações

A taxa de positividade de Rt-PCR baixa e a taxa de positividade de Sorologia IgM alta, sugere diagnóstico tardio e fragilidade na capacidade de investigação dos casos pelas equipes municipais. A positividade superior a 30% nas amostras de sorologia IgM para dengue, nas últimas 4 semanas, reforça a transmissão ativa em Boa Vista, Caracará e Rorainópolis

Na figura 7, é apresentado o predomínio do DENV-1 em quase todos os municípios. A co-circulação do DENV-2, DENV-3 e DENV-4, aumenta o risco para formas graves da doença em áreas com possibilidade de infecção secundária de dengue.

Recomendações

- Reforço Imediato na Vigilância Epidemiológica e Laboratorial: realizar a 2ª coleta dos casos que atendem definição de caso e não tem vínculo temporal-espacial com um caso com confirmação laboratorial por Rt-PCR, atendendo a definição operacional de caso descartado.
- Para o município de Boa Vista, que vem apresentado alta positividade dos exames de sorologia (superiores a 10%), otimizar a coleta nos primeiros dias de sintomas dos novos casos notificados, para melhorar a identificação dos sorotipos circulantes.
- Reduzir atrasos no diagnóstico com melhor articulação entre unidades de saúde e laboratórios.
- Priorizar ações de bloqueio vetorial e campanhas educativas.
- Reforçar estrutura de atendimento para casos suspeitos.
- Comunicação com a População, através de campanhas sobre sinais de alarme, locais de atendimento e eliminação de criadouros.
- Controle Vetorial: intensificar as ações de bloqueio de casos com eliminação mecânica de criadouros e aplicação de UBV costal

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Ações Estratégicas de Epidemiologia e Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância em saúde: volume 2 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Departamento de Ações Estratégicas de Epidemiologia e Vigilância em Saúde e Ambiente. – 6. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2024. 3 v. : il. Disponível em: <https://www.gov.br/saude>. Acesso em: 17/07/2025.

NÚCLEO ESTADUAL DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE DO ESTADO DE RORAIMA

Rua: Dr. Arnaldo Brandão nº 283 – São Francisco – CEP 69305-080 – Boa Vista – RR. E-mail: ncfad.cgvs@saude.rr.gov.br