Rumores/Eventos Estaduais

Defesa Civil emite alerta à população sobre elevação do nível de rios e igarapés

O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CBM-RR) e a Defesa Civil emitiram nessa quinta-feira (19) alerta à população para a elevação do nível dos rios e igarapés do Estado. Com as constantes e volumosas chuvas, principalmente nas cabeceiras dos principais rios de Roraima, o nível das águas está subindo. Conforme o Corpo de Bombeiros, isso coloca os moradores que residem mais próximos destes corpos d'água em risco. E caso verifiquem a elevação das águas, que deixe o local e busque abrigo em residências de familiares e/ou amigos. Caso os condutores verifiquem trechos cobertos por águas, sejam estradas, pontes, etc, a orientação é que não realizem a travessia.

Link: < https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/Bombeiros-e-Defesa-Civil-emitem-alerta-para-elevacao-de-rios-/86948 > Acesso em: 20/05/2022

Ações realizadas: Compartilhamento junto ao VIGIDESASTRES (NVD/DVA/CGVS/SESAU)

Cinco das 10 áreas indígenas mais pressionadas estão em Roraima

Das 10 terras indígenas mais pressionadas atualmente no Brasil, cinco estão em Roraima. Os números foram divulgados na última edição de um estudo trimestral realizado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), intitulado Ameaça e Pressão de Desmatamento em Áreas Protegidas. As cinco terras de Roraima que estão na lista são: Manoá/Pium, Moskow, Raposa Serra do Sol, São Marcos e Waimiri Atroari, que aparece com a segunda terra indígena mais pressionada do país. Além de estar em Roraima, ela também divide parte do seu território com o Amazonas.

Link: < https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2022/05/cinco-das-10-areas-indigenas-mais-pressionadas-estao-em-roraima.html >
Acesso em: 18/05/2022.

Ações realizadas: Compartilhamento junto aos DSEI Leste e DSEI Yanomami

Rumores/Eventos Nacionais

Pegada de mineração ilegal aumenta quase 500% dentro dos territórios indígenas do Brasil

Mineradores ilegais expandiram sua presença em territórios indígenas no Brasil em quase 500% entre 2010 e 2020, de acordo com um relatório recente do coletivo de pesquisa MapBiomas. Também mostra que garimpeiros ilegais aumentaram sua presença em unidades de conservação em 301% no mesmo período. O relatório identifica a Terra Indígena Kayapó, no estado do Pará, como a mais afetada, com 7.602 hectares ocupados por garimpeiros ilegais. Em seguida está a Reserva Indígena Munduruku, também no Pará, onde garimpeiros ilegais ocupam 1.592 hectares (3.934 acres), seguida pela Terra Indígena Yanomami, que abrange os estados do Amazonas e Roraima (414 hectares, ou 1.023 acres).

Link: <https://news.mongabay.com/2022/05/illegal-mining-footprint-swells-nearly-500-inside-brazil-indigenous-territories/>. Acesso em: 18/05/2022.

Ações realizadas: Compartilhamento junto aos DSEI Leste e DSEI Yanomami

---

Inmet alerta para onda de frio e risco de tempestades em 15 estados, incluindo o Pará

As mudanças de temperatura causadas por uma frente fria e formação de um novo ciclone na região Sul do Brasil têm gerado alterações consideráveis de tempo em pelo menos 15 estados, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os estados mais atingidos são Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, além de Rio Grande do Sul e Santa Catarina que ainda sentirão os efeitos de um ciclone com força de furacão nos próximos dias, e ainda risco de geadas e "chuva congelante". Também devem ser atingidos por chuvas intensas e tempestades Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

Link: <https://www.oliberal.com/belem/imet-alerta-para-onda-de-frio-e-risco-de-tempestades-em-15-estados-incluindo-o-para-1.537254>
Acesso em: 19 /05/2022

Ações realizadas: Compartilhamento junto a área do Desastres (NVD/DVA/CGVS/ SESAU)

Rumores/Eventos Internacionais

Casos globais de hepatite aguda de etiologia desconhecida em crianças sobem para 450 casos e 12 mortes

Em todo o mundo, cerca de 450 crianças foram infectadas com a misteriosa condição de hepatite aguda, enquanto 12 perderam a vida, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDPC). A doença hepática que foi relatada pela primeira vez no Reino Unido em abril, registrou 12 mortes na Indonésia (5), Palestina (1), EUA (5) e Irlanda (1). O maior número de casos foi relatado no Reino Unido (176) e nos EUA (110), outros 100 são conjuntamente de países europeus, incluindo Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, França, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Espanha e Suécia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 21 países já detectaram 'hepatite grave de origem desconhecida' entre crianças, principalmente com menos de 10 anos, desde o início de abril.

Link: <https://www.indiatvnews.com/health/global-acute-hepatitis-in-kids-rises-to-450-cases-and-12-deaths-2022-05-15-776811> Acesso em: 16/05/2022.

Ações realizadas: Compartilhamento junto à área técnica das Hepatites Virais (NCDST/AIDS/DVE/CGVS)

Pânico no norte da Síria com o retorno da leishmaniose, tuberculose e sarampo

Doenças como leishmaniose, tuberculose e sarampo retornaram ao norte da Síria, informou o site irmão de língua árabe do The New Arab, Al-Araby Al-Jadeed, causando pânico nos campos. A alta densidade populacional nas áreas de oposição de Idlib e Aleppo levou a um declínio nas condições sanitárias, já que os sírios que vivem em campos superpovoados lutam para ter acesso a água potável, sabão e serviços de saúde.

Link: < https://english.alaraby.co.uk/news/panic-syria-leishmaniasis-tb-and-measles-return > Acesso em: 17/05/2022.

Ações realizadas: Compartilhamento junto às áreas técnicas da Zoonoses, Tuberculose e Exantemáticas (NCZ/NCT/NCDE/DVE/CGVS/SESAU)

Eventos e Desastres Naturais

RISCOS METEOROLÓGICOS

O comportamento de chuvas no estado foi de grau de severidade de perigo e perigo potencial em quase todo o estado. Não houveram ocorrências de desastres naturais no período.

Aviso de: Chuvas Intensas

Grau de severidade: Perigo e Perigo Potencial.

Período: 16/05 a 20/05

Região afetada: Norte e Sul de Roraima

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET
Disponível https://alertas2.inmet.gov.br/

NÍVEL DO RIO BRANCO

O nível do rio Branco, apresentou queda, durante o período de 16/05 a 20/05, atingindo a maior nível no dia 20/05 as 11h15min (hora DF), com 6,39m e o menor nível no dia 16/05 as 19h30min, com 4,48m.



Fonte: Companhia de Águas e Esgoto de Roraima - CAER
Disponível: http://www.caer.com.br/rios/

RISCOS GEO-HIDROLÓGICOS

Considera-se **MODERADA** a possibilidade de ocorrência de inundações nas mesorregiões Sudoeste do Amazonas, Baixo Amazonas e Marajó no Pará**, todo o estado de Roraima**, e Sul do Amapá, devido aos níveis ainda elevados dos Rios Negro e Solimões e à propagação da onda de cheia do rio Amazonas. Ressalta-se que em caso de ocorrências, o impacto para a população pode ser acima do nível moderado.

Fonte: Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN.
Disponível: https://www.gov.br/mcti/pt-br/rede-mcti/cemaden

MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DA BACIA DO RIO BRANCO

Todas as estações apresentam niveis normais nos pontos de monitoramento. As cotas de alerta, segundo a CPRM, são de 8,50m para a estação Boa Vista e 9,00m para estação Caracaraí.



F

Fonte:Sistema de Alertas de Eventos Críticos - SACE/CPRM.
Disponível: http://www.cprm.gov.br/sace/index_bacias_monitoradas.php#

EDITORIAL
Elaboração: Ana Paula Carvalhal
Revisão: Jamilla Carla Correa Reis
Design Gráfico: José Ricardo F. Ferreira
Colaboração: Equipe CIEVS-Roraima