

Rumores/Eventos Estaduais



Rorainópolis investiga caso suspeito de poliomielite

A prefeitura de Rorainópolis informou, nesta terça-feira (30), que o município, localizado ao Sul de Roraima, investiga um caso suspeito de poliomielite (paralisia infantil). A Coordenação de Vigilância em Saúde recebeu a notificação e tomou as medidas necessárias nessa segunda-feira (29). O último caso de pólio no Brasil foi detectado em 1989, que tem certificado de erradicação desde 1994. "Apesar de considerada erradicada, a

agressiva queda nas coberturas vacinais torna iminente a real reintrodução do vírus no Brasil", disse a prefeitura. A poliomielite, também chamada de "paralisia infantil", é uma doença infectocontagiosa transmitida por um vírus. Ela é caracterizada por um quadro de paralisia flácida e a prevenção é através da vacina. De acordo com a Fiocruz, a doença é causada pelo poliovírus, "que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e provocar ou não paralisia". A Secretaria Municipal de Saúde do município reforçou que a única estratégia para impedir a disseminação da doença, além de manter a cobertura vacinal elevada, é fazer a vigilância ativa.

Link: <<https://g1.globo.com/google/amp/rr/roraima/noticia/2022/08/30/rorainopolis-investiga-caso-suspeito-de-poliomielite.ghtml>> Acessado em: 30/08/2022.

Encaminhamentos: Compartilhamento junto área da Pólio e Paralisia Flácida (NCPFIT/DVE/CGVS) e a Rede CIEVS Roraima.

Índice de pobreza chega a 46% em RR e moradores dependem de ajuda de ONGs para se alimentar

No último ano, a população pobre em Roraima avançou 2,6 pontos e chegou a 46,16% dos roraimenses, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O cálculo, feito com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que milhares de famílias vivem com menos



de R\$ 500 por mês e dependem de organizações do terceiro setor para se alimentar. Conforme a FGV, a pobreza aumenta em diversas regiões do país e afeta, principalmente, o estado do Maranhão, onde quase 60% da população está em situação de pobreza. Roraima, por exemplo, ocupa a 11ª posição no ranking das regiões mais pobres do Brasil. "Os maiores nível e incremento da pobreza na pandemia são robustos. Eles pintam o mapa da pobreza brasileiro em tons mais fortes de tinta fresca", destaca o estudo.

Link: <<https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2022/08/31/indice-de-pobreza-chega-a-46percent-e-moradores-dependem-de-ajuda-de-ongs-para-se-alimentar-em-rr.ghtml>> Acessado em: 31/08/2022.

Encaminhamentos: Compartilhamento junto a Rede CIEVS Roraima.

Rumores/Eventos Nacionais



Chikungunya pode causar comprometimento cognitivo em idosos e ser fator de risco para demência

De modo geral, os extremos de idade são os períodos da vida associados a alta suscetibilidade a doenças. Na população acima dos 65 anos, várias razões contribuem para esse fato, como sistema imunológico mais comprometido e diminuição de algumas funções fisiológicas. Sabe-se, por exemplo, que a persistência dos sintomas da doença causada

pelo vírus chikungunya (CHIKV) é preocupante nesse público, em parte devido à maior associação com distúrbios osteomusculares crônicos, frequentes nessa faixa etária. Agora, um recente artigo publicado na revista *Frontiers in Psychiatry* intitulado “Cognitive Dysfunction of Chikungunya Virus Infection in Older Adults”, revelou, pela primeira vez, que a infecção pelo vírus pode causar declínio cognitivo a longo prazo em idosos e ser um fator de risco para demência futura nesse público. Os cientistas promoveram um estudo transversal, por meio de avaliações clínicas, neuropsicológicas e geriátricas.

Link: <[**Encaminhamentos:** Compartilhamento junto a área de Arboviroses e Rede CIEVS Roraima.](https://www.sbmt.org.br/portal/chikungunya-pode-causar-comprometimento-cognitivo-em-idosos-e-ser-fator-de-risco-para-demencia/#:~:text=Algumas%20pacientes%20acometidos%20pela%20febre,sequelas%20provocadas%20pelo%20v%C3%ADrus%20CHIKV.>”>https://www.sbmt.org.br/portal/chikungunya-pode-causar-comprometimento-cognitivo-em-idosos-e-ser-fator-de-risco-para-demencia/#:~:text=Algumas%20pacientes%20acometidos%20pela%20febre,sequelas%20provocadas%20pelo%20v%C3%ADrus%20CHIKV.>”>
Acessado em: 01/09/2022.</p></div><div data-bbox=)

Criança de 2 anos é diagnosticada com varíola dos macacos em Chapecó

Uma criança de 2 anos foi diagnosticada com a varíola dos macacos em Chapecó, cidade mais populosa do Oeste catarinense. A informação foi confirmada pela prefeitura e a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive/SC) na terça-feira (30). A criança passa bem e a família está sendo monitorada, informou a Secretaria de Saúde da cidade. De acordo com o órgão, a paciente não tem histórico de viagem. A


coleta do material foi feita no dia 19 de agosto e encaminhada ao Laboratório Estadual (Lacen), em Florianópolis, que confirmou o caso. Em Chapecó, o primeiro paciente confirmado com a doença foi um homem de 42 anos, que esteve no Litoral. No Estado, há 94 casos confirmados da doença e outros 291 em investigação. Florianópolis é o município com a maioria dos diagnósticos, com 34 casos até a terça-feira.

Links: <<https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2022/08/31/crianca-de-2-anos-e-diagnosticada-com-variola-dos-macacos-em-chapeco.ghtml>> Acesso em 31/08/2022.

Encaminhamentos: Compartilhamento junto a área de DST/AIDS e Rede CIEVS Roraima.



Rumores/Eventos Internacionais



Epidemia de sarampo em Kasai-Oriental supera 6.000 casos

O chefe da divisão de saúde da província de Kasai-Oriental (DPS), doutor Nestor Tshiteku, disse esta semana que o número de casos de sarampo aumentou significativamente na província, mesmo nas zonas de saúde onde os dias de vacinação foram organizados em abril e maio. “A situação está cada vez pior. Estamos testemunhando um aumento no número de casos nos últimos dias. Estamos em torno de mais de 6.000 casos registrados de sarampo, incluindo cerca de cinquenta mortes. Todas as zonas de saúde são afetadas por esta doença”, disse o médico Nestor Tshiteku.

Para explicar o ressurgimento desta doença, o chefe da divisão provincial de saúde afirma que a cobertura de vacinação de rotina até 90% não foi alcançada por falta de meios e insumos que faltam até à data.

Link: < <http://outbreaknewstoday.com/democratic-republic-of-the-congo-kasai-oriental-measles-epidemic-tops-6000-cases-11686/> >
Acesso em: 30/08/2022.

Encaminhamentos: Compartilhamento junto a área Doenças Exantemáticas e Rede CIEVS Roraima.

Peru relata primeira linhagem sul-americana do vírus da varíola dos macacos

Autoridades de saúde do Peru identificaram a primeira linhagem sul-americana do vírus Monkeypox, que causa a varíola dos macacos. Ela foi designada como B.1.6 pelo comitê científico internacional “mpxv-lineages”. A identificação foi realizada por pesquisadores da Equipe de Vigilância Genômica do Instituto Nacional de Saúde (INS), que sequenciaram 160 genomas completos, 122 dos quais correspondem à linhagem B.1.6, que procede de Lima. Segundo a pasta, os pesquisadores do INS ressaltaram que a linhagem B.1.6 não é a única presente no país, pois até agora “mais de dez introduções independentes” do vírus foram identificadas no território peruano. “Esta linhagem B.1.6 corresponde à primeira linhagem nova e original identificada na região sul-americana, e é caracterizada pela mutação nucleotídica G111029A, cujo impacto sobre o comportamento do vírus ainda está em estudo”, disse o Ministério da Saúde peruano (Minsa) nesta quarta-feira, 31, em comunicado.



Link: < <https://jovempan.com.br/noticias/mundo/peru-relata-primeira-linhagem-sul-americana-do-virus-da-variola-dos-macacos.html> >
Acessado em: 30/08/2022.

Encaminhamentos: Compartilhamento junto a área da DST/AIDS e Rede CIEVS Roraima.



Eventos e Desastres Naturais

RISCOS METEOROLÓGICOS

Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Aviso de: Chuvas Intensas

Grau de severidade: **Perigo Potencial**


Período: 26/08 a 27/08

Região afetada: Norte e Sul de Roraima

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET

Disponível <https://alertas2.inmet.gov.br/>

NÍVEL DO RIO BRANCO



O nível do rio Branco, apresentou oscilação no nível, durante o período de 20/08 a 26/08, atingindo a menor nível no dia 21/08 às 30h (hora DF), com 3,71m e o maior nível no dia 23/08 as 18h15min, com 6,48m.

Fonte: Companhia de Águas e Esgoto de Roraima - CAER

Disponível: <http://www.caer.com.br/rios/>

RISCOS GEO-HIDROLÓGICOS


Durante o período, não houve riscos geo-hidrológicos para o Estado.

Fonte: Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN.

Disponível: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/rede-mcti/cemaden>

MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DA BACIA DO RIO BRANCO

Todas as estações apresentaram níveis de normalidade durante a semana de 20/08 a 26/08/2022. As cotas de alerta, segundo a CPRM, são de 8,00m para a estação Boa Vista e 8,50m para estação Caracaráí.



Fonte: Sistema de Alertas de Eventos Críticos - SACE/CPRM.

Disponível: http://www.cprm.gov.br/sace/index_bacias_monitoradas.php#