



CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CIEVS – RORAIMA

CLIPPING DE RUMORES

30 DE MARÇO DE 2021 Nº 169/2020

Rumores Estaduais

BONFIM, CANTÁ E MUCAJÁI RECEBEM VACINAS PARA IMUNIZAR IDOSOS



Depois da capital Boa Vista, é a vez dos municípios do interior começarem a receber as vacinas para ampliar a imunização contra a covid-19 no Estado de Roraima para os idosos acima dos 65 anos. Nesta segunda-feira, 29, os municípios de Bonfim, Cantá e Mucajái receberam novas vacinas para imunizar 100% da população nessa faixa etária. “Essa semana começamos a distribuição de vacinas para reforçar o quantitativo já existente nos municípios. A capital Boa Vista foi atendida na sexta-feira mesmo, logo após a chegada das

vacinas, e hoje começamos o trabalho no interior, pois o objetivo é garantir a renovação e ampliação dos imunobiológicos para que cada localidade já possa atender o público-alvo da vez, que são os idosos acima de 65 anos”, esclarece a coordenadora geral de vigilância em saúde, Valdirene Oliveira. Até o momento, Roraima já recebeu 133.260 vacinas recebidas pelo MS (Ministério da Saúde) e distribuiu mais de 96.000 para os distritos indígenas e para todos os municípios. Ao todo, 55.320 pessoas já foram vacinadas até agora desde o início da vacinação, em 19 de janeiro, sendo que 37.118 pessoas tomaram a primeira dose e 17.902 a segunda. Link: <<https://folhabv.com.br/noticia/SAUDE/Saude/Bonfim--Canta-e-Mucajai-recebem-vacinas-para-imunizar-idosos/74516>>. Acessado em: 30/03/2021.

PREFEITURA DO CANTÁ PRORROGA TOQUE DE RECOLHER



A prefeitura do Cantá prorrogou o toque de recolher no município entre 21h às 6h da manhã. Medida foi publicada no Diário Oficial do município nesta segunda-feira (29). De acordo com o decreto, não será permitida circulação de pessoas no município, exceto para profissionais da saúde e de serviços públicos essenciais durante o toque de recolher. O comércio deverá atender até 30% da sua capacidade entre as 6h e 21h e atividades esportivas com contato direto, como futebol, estão suspensas. Além de festas públicas e particulares. O cumprimento das medidas será acompanhado por agentes da Vigilância Sanitária Municipal e Coordenação Municipal de Defesa Civil, podendo solicitar apoio à Polícia Militar, quando necessário. Link:

<<https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Interior/-Prefeitura-do-Canta-prorroga-toque-de-recolher/74505>>. Acessado em: 30/03/2021.



CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CIEVS – RORAIMA

CLIPPING DE RUMORES

30 DE MARÇO DE 2021 Nº 169/2020

Rumores Nacionais

SC ADOTA PROTOCOLO PARA ESCOLHER QUAL PACIENTE TERÁ PRIORIDADE EM VAGA DE UTI



Há mais de um mês com hospitais completamente lotados, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina decidiu adotar um protocolo de triagem para decidir quais pacientes com covid-19 que aguardam na fila de UTI serão transferidos e quais vão receber um tratamento paliativo. A expectativa é de que a decisão possa ser seguida nos próximos dias por outras secretarias de saúde, diante da crise. Santa Catarina vai seguir os critérios da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib), da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. As entidades lançaram em maio de 2020 uma lista de recomendações sobre como alocar os recursos a fim de salvar o maior número de vidas, caso fosse necessário fazer escolhas em um momento de esgotamento do sistema. Link: <<https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/03/4914999-sc-adota-protocolo-para-escolher-qual-paciente-tera-prioridade-em-vaga-de-uti.html>>. Acessado em: 30/03/2021.

CEPA P.1, DO AMAZONAS, COMEÇA A SE TRANSFORMAR DE FORMA AINDA MAIS PERIGOSA



Apesar de já serem esperadas pelos pesquisadores e médicos, as mutações do novo coronavírus desafiam a sociedade a vencer a pandemia da covid-19. Em um cenário de descontrole de transmissão, como o visto no Brasil, o vírus encontra o ambiente perfeito para se espalhar e, ainda que de maneira aleatória, sofrer modificações. Por vezes, evolui de forma a driblar as defesas do corpo humano e se torna mais transmissível e até mais letal. A variante originária do Amazonas, P.1, já é considerada uma das mais graves pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e, em pouco mais de quatro meses desde a aparição, responde, em algumas cidades do Brasil, pela maior parte dos novos casos registrados. Para piorar, cientistas começam a identificar novas variações da própria P.1, com potencial de comprometer, ainda mais, a resposta imune contra o vírus. Cientistas da Rede Genômica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificaram alterações inéditas do tipo deleção (perda de material genético) e inserção (acréscimo de aminoácidos) na estrutura da proteína Spike (S), conhecida também como espícula. Link: <<https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/03/4914578-cepa-p-1-do-amazonas-comeca-a-se-transformar-de-forma-ainda-mais-perigosa.html>>. Acessado em: 30/03/2021.



CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CIEVS – RORAIMA

CLIPPING DE RUMORES

30 DE MARÇO DE 2021 Nº 169/2020

Rumores Internacionais

O TAJIQUISTÃO TEM SEIS CASOS CONFIRMADOS DE POLIOMIELITE DO SEGUNDO TIPO



Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou a descoberta no Tajiquistão de seis casos de infecção de crianças com poliovírus circulante derivado da vacina tipo II (cVDPV). A OMS informou em nota que foram registrados casos de infecção de crianças na região de Khatlon e na região de Gissar - são crianças nascidas entre 2016 e 2018. Até o momento, representantes do Ministério da Saúde do Tajiquistão não se manifestaram sobre esta situação de forma alguma. No Tajiquistão, desde os tempos soviéticos, a vacinação contra a poliomielite é obrigatória para crianças com menos de 5 anos de idade. O poliovírus selvagem tipo II, ou cVDPV, aparece em situações onde grandes populações não são imunizadas e a situação de higiene nessas regiões é precária. Embora o poliovírus selvagem tipo 2 tenha sido erradicado desde 1999 e não exista mais, o cVDPV ainda está aparecendo porque a vacina de poliovírus vivo foi usada até 2016. Link: https://rus.ozodi.org/a/31175363.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D. Acessado em: 30/03/2021.

FILIPINAS: CINCO MORTES POR RAIVA HUMANA RELATADAS EM ILOILO DURANTE OS PRIMEIROS TRÊS MESES



O Escritório Provincial de Saúde de Iloilo (PHO) está relatando cinco mortes por Raiva humana durante os primeiros três meses de 2021. Isso se compara a sete mortes por raiva humana em todo o ano de 2020. As mortes foram registradas nas seguintes cidades: San Dionisio, Ajuy, Estancia, Calinog e Sara. Segundo a Dra. Maria Socorro Colmenares-Quiñon, chefe interina do PHO, a maioria das mortes não procurou a medicina tradicional, mas sim os manugtandok (curandeiros tradicionais). “Temos um estoque abundante de vacinas, que são gratuitas e estão disponíveis em nossos hospitais distritais e Unidades Rurais de Saúde (URDs)”, disse Quiñon. A raiva é uma infecção viral aguda que é transmitida a humanos ou outros mamíferos, geralmente através da saliva a partir de uma mordida de um animal infectado. Também é raramente contraído através de fissuras na pele ou contato com as membranas mucosas. Que tipo de sintomas causará em humanos? Link: <http://outbreaknewstoday.com/philippines-five-human-rabies-deaths-reported-in-iloilo-during-the-1st-three-months-64803/>. Acessado em: 30/03/2021.