



Boletim DART

INTOXICAÇÃO EXÓGENA RELACIONADA AO TRABALHO


A notificação de intoxicação exógena teve início com a Portaria GM nº 777 de 2004 que inseriu as doenças e agravos relacionados ao trabalho na notificação compulsória em rede sentinela. Em 2010, por meio da Portaria GM nº 2472, o agravo passou a ser de notificação compulsória universal. São notificados todos os casos que atendem a definição de caso suspeito.

- **Caso suspeito:** todo aquele indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso doméstico, cosméticos e higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos e bebidas), apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis. Para relação com o trabalho a exposição deve ter sido em função do trabalho ou no ambiente de trabalho.

No período de 2020 a 2026, houve um total de 322 notificações de intoxicação exógena relacionada ao trabalho, dessas 307 notificações são acima de 14 anos e 15 notificações abaixo de 14 anos. Indicando que há necessidade de investigação de dados nos municípios responsáveis para averiguação das idades relatadas e encaminhamento para medidas cabíveis, se for o caso.

O ano com maior número de notificações foi 2024, com 88 notificações representando 27,33% do total, seguido de 2025 com 67 notificações representando 20,80% do total, e 2023 com 58 notificações representando 18,01% do total. GRÁFICO 1

GRÁFICO 1



Fonte: SINAN/NSIS/DVE/CGVS/SESAU-RR, dados sujeitos a alteração, acesso ao banco em 01.04.2026, 15:00 horas.

O município com maior número de notificações nesse período foi Boa Vista com 183 notificações representando 56,83% do total, seguido de Rorainópolis com 34 notificações representando 10,56% do total, e São João da Baliza com 22 notificações representando 6,83% do total (GRÁFICO 2).

Os municípios com menor número de notificações foram Bonfim e São Luiz com 2 notificações cada e Uiramutã com apenas 1 notificação. Em silêncio epidemiológico temos os municípios de Amajari, Cantá e Normandia da região de saúde Centro Norte, área de abrangência do Cerest Regional Centro Norte (GRÁFICO 2).


GRÁFICO 2



Fonte: SINAN/NSIS/DVE/CGVS/SESAU-RR, dados sujeitos a alteração, acesso ao banco em 01.04.2026, 15:00 horas.

Em relação ao sexo o sexo masculino representa 68% das notificações de IERT com 218 notificações no período de 2020 a 2026 enquanto o sexo feminino representa 32% com 104 notificações (GRÁFICO 3)


GRÁFICO 3



Fonte: SINAN/NSIS/DVE/CGVS/SESAU-RR, dados sujeitos a alteração, acesso ao banco em 01.04.2026, 15:00 horas.

Em relação à raça/cor tem-se uma predominância da raça parda com 272 notificações o que representa 83% do total de notificações a menor representação a de raça amarela com apenas 01 notificação e 0,25 % do total (GRÁFICO 4).


GRÁFICO 4



Fonte: SINAN/NSIS/DVE/CGVS/SESAU-RR, dados sujeitos a alteração, acesso ao banco em 01.04.2026, 15:00 horas.

Em relação a faixa etária tem-se uma maior concentração nas faixas de 20 a 29 anos (96 notificações 29,81% do total), seguida da faixa etária de 30 a 39 anos (com 77 notificações 23,91% do total) e da faixa etária de 40 a 49 anos (com 76 notificações 23,60% do total) (GRÁFICO 5).


GRÁFICO 5



Fonte: SINAN/NSIS/DVE/CGVS/SESAU-RR, dados sujeitos a alteração, acesso ao banco em 01.04.2026, 15:00 horas.

Em relação a agente tóxico destaca-se o agrotóxico agrícola com 89 notificações no período representando 27,64% do total seguido por “outro” com 51 notificações representando 15,83% do total, medicamento com 37 notificações representando 11,49% do total, produto químico com 28 notificações representando 8,69% do total, agrotóxico para uso de saúde pública com 23 notificações representando 7,14% do total e agrotóxico doméstico com 21 notificações representando 6,52% do total. É relevante ressaltar que somados os agrotóxicos representam 41,30% do total das notificações (GRÁFICO 6).

GRÁFICO 6



Fonte: SINAN/NSIS/DVE/CGVS/SESAU-RR, dados sujeitos a alteração, acesso ao banco em 01.04.2026, 15:00 horas.

Em relação a classificação final destaca-se que a grande concentração de notificações 260(80,74%do total) têm intoxicação confirmada, seguida de só exposição com 41 notificações(12,73% do total) e outra observação importante é o elevado número de ignorados e brancos 17 notificações(5,28% do total) (GRÁFICO 7).

GRÁFICO 5




Fonte: SINAN/NSIS/DVE/CGVS/SESAU-RR, dados sujeitos a alteração, acesso ao banco em 01.04.2026, 15:00 horas.



Segundo a evolução de 2020 a 2026 tem-se: cura sem sequela com 224 notificações o que representa 69,56% do total seguido de ignorados e brancos com 55 notificações o que representa 17,08%, 31 notificações com perda de seguimento o que representa 9,63% e 11 notificações de cura com sequela representando 3,42% do total (GRÁFICO 8).

GRÁFICO 8



Fonte: SINAN/NSIS/DVE/CGVS/SESAU-RR, dados sujeitos a alteração, acesso ao banco em 01.04.2026, 15:00 horas.

BOA VISTA, 17 DE JUNHO DE 2026